中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB1226

NO. JY26090111

化学品物理危险性分类报告
Identification and Classification Report for Physical Hazards of Chemical

样 品 名 称： 助燃清净增效剂
Name Of Goods

申请鉴定单位： 鸿凯达（海南）能源贸易有限公司
Applicant

广州合成材料研究院有限公司
化学工业合成材料老化质量监督检验中心
Guangzhou Research Institute of Synthetic Materials Co., Ltd.
The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic Material Ageing of Chemical Industry

检验专用章

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

注意事项 Notes

1. 本中心依据委托人(托运人或其代理人)提供的样品名称及成分信息，从而确定化学品的危险性分类，并出具此报告书。
This Testing Center determines the hazard classification of chemicals based on the sample name and component information provided by the client (shipper or its agent), and issues this report accordingly.

2. 依据出具报告的需要，本中心要求委托人提供真实、完整的样品及资料。
For the purpose of compiling and issuing the report, this Testing Center requires the client to provide authentic and complete samples as well as relevant data.

3. 委托人保证申报的货物和/或提供的样品及资料(如样品性状、组份信息等)与交运的货物是相同的，如有不符，所涉及的法律责任及其他后果均由委托人自行承担。
The client warrants that the declared goods and/or the provided samples and data (e.g., sample properties, component information, etc.) are consistent with the consigned goods. In case of any discrepancy, the client shall bear all the legal liabilities and other consequences arising therefrom.

4. 除非特别说明，本报告中数据仅对送检样品负责。
Unless otherwise specified, all the data in this report shall be applicable only to the tested sample.

5. 检验报告未加盖检验单位“检验专用章”无效。
The inspection report is invalid without the stamp of the “Special Seal for Inspection and Testing”.

6. 复制检验报告未重新加盖检验单位“检验专用章”无效。
The copy of the inspection report is invalid without being re-stamped of the “Special Seal for Inspection and Testing”.

7. 检验报告无批准人签章无效。
The test report is invalid without the signatures of Approver.

8. 检验报告涂改无效。
Any alteration to the inspection report renders it invalid.

9. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
Any objection to the inspection report must be raised with the inspection unit within 15 days from the date of receipt. Objections submitted after this period will not be accepted.

10. 报告真伪查询：二维码查询，手机扫描本报告封面二维码，核对真伪。如需查询完整报告内容，请联系本实验室，查询电话 020-32373900。
Report Authenticity Verification: QR Code Verification. Scan the QR code on the cover of this report with your mobile device to verify its authenticity. To inquire about the full content of the report, please contact our laboratory at the verification telephone number: 020-32373900.

地 址：广州市天河区棠下车陂西路396号
Address: No. 396, Chebei Road West, Tangxia, Tianhe District, Guangzhou, China
电话（Tel）：020-82305122
网址（URL）：www.gzlaohuasuo.com

中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB1226

化 学 品 物 理 危 险 性 分 类 报 告

Identification and Classification Report for Physical Hazards of Chemical

NO. JY26090111

样品名称 Name of Goods	助燃清净增效剂		
委托单位 Applicant	鸿凯达（海南）能源贸易有限公司		
委托方地址 Client Address	海南省海口市保税区安商路 003号地块综合办公楼三层		
生产单位 Manufacturing	----		
样品外观及性状 Appearance & odor	淡黄色液体		
成分及百分含量(委托方提供) Ingredients and Contents	保密		
合同编号 Contract No.	W26080161	样品编号 Sample No.	W26080161
接样日期 Accepting Date	2026年8月31日	生产批号 Batch Number	----
生产日期 Production Date	----	型号/商标 Type/Trademark	----/----
检验日期 Test Date	2026年9月3日-2026年9月8日		

鉴定结果（Conclusion）

危险性识别（Hazard identification）：根据《化学品分类和标签规范》(GB 30000.2-GB 30000.17)，对鸿凯达（海南）能源贸易有限公司送检的“助燃清净增效剂”样品进行危险性试验和资料查询分析，该样品属于易燃液体，类别4。
以上危险性“易燃液体，类别4。”未达到《危险化学品目录（2015版）》(含2022年第8号调整柴油分类的公告)中危险化学品的确定原则。

（检验报告专用章）
(Special chapter for inspection report)
签发日期(ISSUE)：2026年9月14日

鉴定依据 Criteria	1.《化学品分类和标签规范》(GB 30000.2-GB 30000.17) 2.《危险化学品目录（2015版）》(含2022年第8号调整柴油分类的公告)
备注 Note	以上分类为该化学品的最低危险性分类。

批准：
Technique Controller 李树娟

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

化 学 品 物 理 危 险 性 分 类 报 告

Identification and Classification Report for Physical Hazards of Chemical

危险性类别/Hazard class		分类/classfication
1	爆炸物/explosive	非爆炸物
2	易燃气体/Flammable gases	不适用
3	气溶胶/Acrosols	不适用
4	氧化性气体/Oxidizing gases	不适用
5	加压气体/Gases under pressure	不适用
6	易燃液体/Flammable liquids	易燃液体，类别4
7	易燃固体/Flammable solids	不适用
8	自反应物质和混合物/Self-reactive substance and mixture	非自反应物质和混合物
9	发火液体/Pyrophoric liquids	非发火液体
10	发火固体/Pyrophoric solids	不适用
11	自热物质和混合物/Self-heating substance and mixtures	不适用
12	遇水放出易燃气体的物质和混合物/ Substances and mixtures which in contact with water, emit flammable gases	非遇水放出易燃气体的物质和混合物
13	氧化性液体/Oxidizing liquids	非氧化性液体
14	氧化性固体/Oxidizing solids	不适用
15	有机过氧化物/Organic peroxides	非有机过氧化物
16	金属腐蚀物/Corrosive to metals	非金属腐蚀物

化 学 品 物 理 危 险 性 分 类 报 告

Identification and Classification Report for Physical Hazards of Chemical

No. JY26090111

测试结果 Test Results	闭杯闪点：90.0℃
主要试验设备（或仪器） Main Testing and Measuring Instruments	ASC-8C　快速平衡闭杯法自动闪点测试仪(L4074)
测试标准 Test Standard	GB/T 5208-2008 闪点的测定 快速平衡闭杯法
试验环境及状态 Test Environment and Conditions	大气压：101.2kPa
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	----------
备　注 Remark	----------

**********结束**********

化学工业合成材料老化质量监督检验中心